

<b>Nom :</b> Cattleya (Slc) Louise LCDO ( <i>C. aclandiae</i> x <i>S. coccinea</i> )	
<b>Famille</b> <b>tribu</b> <b>Sous tribu</b> <b>Genre</b> <b>Espèce</b>	<i>Cattleya</i> <b>Hybride</b> <i>Cattleya aclandiae</i> <i>x Sophronitis coccinea</i>
	
<b>Détails :</b>	
<b>Pays d'origine :</b>	<b>Horticole :</b> Hybride créé par la Cour des Orchidées entre <i>Cattleya aclandiae</i> et <i>Sophronitis coccinea</i> (forêts brésiliennes)
<b>Désignation :</b>	
<b>Fleurs :</b>	<b>Fleur rouge au cœur jaune.</b> forte influence du <i>Sophronitis coccinea</i>
<b>Températures (°C)</b>	<b>15 à 30°C</b>
<b>Climat :</b>	<b>Tempéré chaud et mi-ensoleillé</b> (pas de soleil direct en été)
<b>Difficulté d'entretien :</b>	<b>Facile. Réduire l'arrosage en hiver.</b> <b>Pour une bonne floraison : beaucoup de lumière et si possible écart de température</b>
<b>Périodes de floraison :</b>	<b>hiver</b>
<b>Durée de floraison :</b>	<b>1 mois</b>
<b>Prix ttc :</b>	<b>10 €</b>
<b>Parents :</b>   <i>Cattleya aclandiae</i> <i>Sophronitis coccinea</i>	<b>Conseils particuliers</b> - Le sortir à l'ombre à l'extérieur pendant l'été (quand T > 15°C) - Engrais de mars à octobre - Rempoter au moment de l'apparition des nouvelles racines